

LUMINARIA LINEAL EMBUTIDA LED 3 TEMPERATURAS DE COLOR EN 1

Modelo



Características Técnicas

Código	0300601045
Potencia	40W
Flujo Luminoso	4000 Lm
Eficiencia	100 Lm/W
Voltaje	AC 220-240V
CRI	>80
Temperatura de Color	3000/4000/6000K
Hermeticidad	IP 20
Dimensiones	1214 x 70 x 35 mm

Descripción

Esta luminaria Adopta LED de alto brillo y alta calidad como cuerpo luminoso con controlador de corriente constante de bajo voltaje, bajo consumo de energía, larga vida útil, confiabilidad y seguridad.

Cuenta con un sistema switch que permite cambiar de forma manual el color de temperatura, teniendo los 3 colores de luz disponibles en un mismo producto. Esta luminaria es ampliamente utilizado en oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, etc. Producto disponible en colgante y sobrepuesto.

Propiedades

Color de Acabado	Blanco
Material de la carcasa	Aluminio

Certificaciones





Dimensiones	
LA	1214 mm
AN	70 mm
AL	35 mm

Especificaciones del producto

- Difusor: Acrílico Opal
- Cuerpo: Aluminio Extruido





Instalacion

1. Apague la energía.
2. Conecte el lado de entrada del controlador a la alimentación comercial (220-240 V) y asegúrese de que la forma de conexión sea la correcta.
3. Coloque el dispositivo y el controlador en un lugar adecuado en el techo.
4. Encienda la energía.

Lugares adecuados:

Hoteles, sala de reuniones, oficinas, hospitales, colegios y otros lugares que necesitan luminarias que ahorren energía.